

# SEFAR GLASSLINE

El tejido de serigrafía n.º 1 en eficiencia para imprimir vidrio funcional y decorativo.



## Características del tejido

SEFAR GLASSLINE es el tejido de serigrafía preferida por la industria del vidrio para producir plantillas de diversos tamaños. SEFAR GLASSLINE proporciona los resultados de impresión más reproducibles para aplicaciones de vidrio en automóviles, autobuses, camiones y vehículos especiales. También ofrece una calidad de imagen y resistencia excepcionales en el uso de vidrios de construcción para exteriores e interiores funcionales a la vez que decorativos, así como en aplicaciones de vidrio para electrodomésticos.

- La geometría del tejido es precisa, y su alargamiento es bajo y equilibrado
- Tratamiento de superficie mejorado para facilitar la adhesión
- Coloración del tejido amarillo con exposición mejorada
- Excelente capacidad antiestática, gracias al tratamiento antiestático Sefar
- Señal de nudo y fallo
- Gama de productos industriales que ofrece anchos de hasta 4 metros
- Fabricada para cumplir con los estándares más exigentes de la industria

## DOWNLOADS

[SEFAR GLASSLINE Article list \(PDF 645 kb\)](#)

## Aplicación Sefar mesh selector para teléfonos inteligentes

Esta aplicación admite que el usuario de serigrafía seleccione el tejido de serigrafía óptima según la aplicación.

### Sefar Maissa S.A.U.

Avda. del Vallés, 59-61  
 Polígono Industrial Sud Sector P-2  
 08440 Cardedeu (Barcelona)

Phone +34 93 844 4710  
 Fax +34 93 844 4720

[info.maissa@sefar.com](mailto:info.maissa@sefar.com)

[A la página de productos](#)



## Sus beneficios

### Ventajas del creador de plantillas/ pantallas

- Proceso de expansión eficaz gracias al alargamiento bajo y equilibrado del tejido
- Mejor reproducción de los valores de tensión, gracias a la estabilidad de la geometría del tejido
- Plantillas de extraordinaria adhesión
- Recubrimiento fiable y homogéneo con la emulsión
- Compatible con todas las emulsiones estándar
- Fiel reproducción de obras de arte a la plantilla
- Menor susceptibilidad al polvo durante la elaboración de la plantilla
- Menor tiempo de retoque

### Ventajas de la impresora

- Mejor capacidad repetitiva del depósito de pasta o tinta
- Máxima calidad de impresión
- Menos costes gracias a la mayor duración de la plantilla
- Menor tiempo de inactividad por descomposición prematura de la plantilla en la imprenta durante la impresión de grandes volúmenes
- Bordes más definidos y mejor reproducción de detalles de las líneas de conductores térmicos
- Producción segura gracias al menor riesgo de carga electrostática
- Menor cantidad de residuos y mayor eficiencia productiva
- Ahorra sorpresas indeseadas por

#### Sefar Maissa S.A.U.

Avda. del Vallés, 59-61  
Polígono Industrial Sud Sector P-2  
08440 Cardedeu (Barcelona)

Phone +34 93 844 4710  
Fax +34 93 844 4720

[info.maissa@sefar.com](mailto:info.maissa@sefar.com)


[A la página de productos](#)

- Coherencia y eficacia en la producción y control de calidad de plantillas
- Gestión del almacenamiento mejorada
- pérdida de nudos
- Proceso seguro gracias a la alta calidad de las plantillas
- Calidad de impresión repetible y sin concesiones

## Aplicaciones

- Cristales de vehículos
- Cristal para construcción
- Cristal para aplicaciones domésticas
- Vidrio hueco

SEFAR GLASSLINE es una amplia gama de tejido de serigrafía de grosor medio para impresión industrial sobre vidrio. Las propiedades de SEFAR GLASSLINE se adaptan perfectamente a las necesidades de la industria del vidrio. Su geometría es precisa, de baja elongación, resistencia a la tracción y excelente adherencia de la plantilla, garantiza un proceso eficaz de producción de plantillas y una impecable calidad de la impresión.



Para obtener una calidad permanente durante la producción de grandes volúmenes de conductores térmicos para ventanas impresos con SEFAR GLASSLINE 77/195-48Y



Para imprimir imágenes precisas y duraderas en fachadas de cristal con SEFAR GLASSLINE 68/175-95W



Colores brillantes y bordes de impresión nítidos con tintas UV. Impreso con SEFAR PCF 120/305-34Y

### Sefar Maissa S.A.U.

Avda. del Vallés, 59-61  
Polígono Industrial Sud Sector P-2  
08440 Cardedeu (Barcelona)

Phone +34 93 844 4710  
Fax +34 93 844 4720

[info.maissa@sefar.com](mailto:info.maissa@sefar.com)

[A la página de productos](#)

**Locations****Sefar Maissa S.A.U.**

Avda. del Vallés, 59-61  
Poligono Industrial Sud Sector P-2  
08440 Cardedeu (Barcelona)  
Teléfono [Teléfono]  
Fax +34 93 844 4720

 **E-Mail**

**Sefar Maissa S.A.U.**

Edificio Cadagua, HQ  
Paseo de Castellana, 93.  
2ª planta. Oficina 238  
28041 Madrid  
Teléfono [Teléfono]  
Fax

 **E-Mail**

**Sefar Maissa S.A.U.**

Avda. del Vallés, 59-61  
Poligono Industrial Sud Sector P-2  
08440 Cardedeu (Barcelona)

Phone +34 93 844 4710  
Fax +34 93 844 4720

[info.maissa@sefar.com](mailto:info.maissa@sefar.com)

[A la página de productos](#)